


# Le mutilazioni genitali femminili in Lombardia

*a cura di Patrizia Farina*

**Salute sessuale e riproduttiva**  
Maternità  
Interruzione volontaria di gravidanza  
**Mutilazioni genitali femminili**



PAESE	15-49 (%)
Somalia (2005)	97,9
Guinea (2005)	95,6
Egitto (2005)	94,6
Gibuti (2006)	93,1
Sierra Leone (2005)	94,0
Sudan (2000)	90,0
Eritrea (2002)	88,7
Mali (2001)	91,6
Gambia (2005)	78,3
Etiopia (2005)	74,3
Burkina F. (2005)	72,5
Mauritania (2001)	71,3
Liberia (2007)	45,0
Ciad (2004)	44,9
Guinea Bissau (2005)	44,5
Yemen (1997)	22,6
Costa A. (2005)	41,7



## • Tipologie di mutilazione


- **I tipo:** asportazione del prepuzio con o senza l'asportazione di tutto il clitoride
- **II tipo:** asportazione del clitoride con asportazione parziale o totale delle piccole labbra
- **III tipo:** asportazione di parte o della totalità dei genitali esterni e sutura del canale vaginale (infibulazione)
- **IV tipo:** ogni altra pratica

## A Favore

- Controllo della sessualità femminile
- tutela della comunità da comportamenti inappropriati
- Effetti negativi sulla salute se i genitali sono eccessivamente grandi
- La donna è più bella esteticamente e più pura

## Contrari

- Violazione integrità fisica, psichica
- Serie conseguenze su salute fisica e mentale
- Mutilano irreversibilmente il corpo e alterano l'identità psico-fisica



	15-49enni	% su totale africane 15-49enni	% su totale straniere 15-49enni
<i>Africane con Mgf</i>	19.920	20,9	4,7
<i>Totale africane</i>	95.495		
<i>Totale straniere</i>	419.705		
	0-14enni	% su totale africane 0-14enni	% su totale straniere 0-14enni
<i>Africane con Mgf</i>	1.410	4,9	1,3
<i>Africane a rischio Mgf</i>	1.515	5,3	1,4
<i>Totale africane</i>	28.690		
<i>Totale straniere</i>	105.285		
	0-49enni	% su totale africane 0-49enni	% su totale straniere 0-49enni
<i>Africane con Mgf</i>	21.330	17,2	4,1
<i>Africane a rischio Mgf</i>	1.515	1,2	0,3
<i>Totale africane</i>	124.185		
<i>Totale straniere</i>	524.990		



Paese	15-49enni con Mgf	0-14enni con Mgf	0-49enni con Mgf	0-14enni rischio Mgf	% 15-49 Lombardia	% 15-49 Paese di Origine	Variazione %	Intensità
Egitto	11.555	605	12.160	1.005	70,7	94,6	25,3	++
Nigeria	3.085	285	3.370	225	74,3	19,0	nc	...
Eritrea	1.160	170	1.335	40	67,5	88,7	23,9	++
Burkina F.	850	80	930	25	64,5	72,5	11,0	+
Costa A.	805	45	850	55	21,7	41,7	20,0	++
Etiopia	530	45	570	..	56,5	74,3	24,0	++
Senegal	525	..	525	25	6,7	28,2	76,2	+++
Somalia	405	30	440	40	87,1	97,9	11,0	+
Ghana	160	..	160	..	3,4	5,4	37,0	+++
Altri	845	150	990	100				
<b>Totale</b>	<b>19.920</b>	<b>1.410</b>	<b>21.330</b>	<b>1.515</b>				

**Almeno tre quarti delle donne egiziane, nigeriane e somale presenti in Lombardia hanno subito una mutilazione**

**Le donne sono meno mutilate in emigrazione qualsiasi sia il paese di provenienza**

*Il fenomeno è molto noto – mai meno del 90% - fra le donne provenienti da paesi a pratica mutilatoria e dalle 2G*



**Quale**

**Quando**

**Chi**

Origine	Asportazione clitoride	Escissione allargata	Infibulazione	Altro	Non sa/ non dice	Totale	Durante infanzia (%)	Circoncisore tradizionale (%)
Costa A.	67,0	18,3	4,9	4,9	4,9	100	64,4	100,0
Burkina F.	90,1	0,0	0,0		9,9	100	83,9	93,7
Egitto	60,0	1,8	0,6		37,6	100	83,0	40,7
Etiopia	10,7	13,6	9,4		66,4	100	86,8	100,0
Nigeria	72,8				27,2	100	81,4	79,5
Senegal	85,4				14,6	100	70,8	100,0
Somalia	6,1	33,6	30,0	19,3	11,0	100	89,9	48,2
Eritrea	81,6	5,3	7,1		6,1	100	80,6	72,7
Classe età						100		
15-24	63,7	2,1	1,9	1,0	31,3	100	86,7	47,1
25-39	62,9	3,7	1,6	0,7	31,2	100	81,2	55,7
40-49 anni	61,7	2,2	2,1	0,1	33,9	100	78,0	69,6
Totale	62,7	3,2	1,7	0,6	31,8	100	85,0	



Provenienza	Dolori mestruali	Difficoltà a urinare
Costa A.	39,9	3,6
Burkina F.	21,8	-
Egitto	3,7	3,4
Etiopia	4,3	-
Nigeria	1,8	-
Senegal	29,2	
Somalia	70,6	55,8
Eritrea	17,5	11,4
Classe età		
15-24	7,8	5,0
25-39	8,2	3,3
40-49 anni	9,7	4,4
Totale	8,4	3,8

## Soggetti con maggiori complicanze

Difficoltà travaglio/parto		Dolore nei rapporti sessuali		Disturbi di natura psicologica	
Sì	Non sa	Sì	Non sa	Sì	Non sa
2,0	11,9	10,3	10,4	17,5	10,0
<b>Somalia,</b> 40-49enni	Burkina F., Etiopia 40-49enni	Costa A., Senegal, <b>Somalia,</b> tutte le età	Burkina F., Etiopia, 40-49enni	Egitto, <b>Somalia,</b> 40-49enni	Burkina F. Etiopia tutte le età



## Sulla continuazione della pratica mutilatoria (%)

	Sì	Sì, solo se meno aggressiva	Sì, se in ospedale	Sì, intervento simbolico	Totale sì	No	Non sa	Totale
Costa A.		2,1	2,1		4,2	83,5	12,3	100
Burkina F.		3,1		0,9	4,0	85,8	10,2	100
Egitto	1,9	6,2	4,8	0,9	13,8	73,7	12,5	100
Etiopia						97,8	2,2	100
Nigeria	23,2	5,8	12,8		41,8	43,2	15,0	100
Senegal				0,9	0,9	94,1	5,0	100
Somalia	1,0		2,2	15,9	19,1	57,2	23,7	100
Eritrea			2,3	2,4	4,7	86,8	8,5	100
Totale	4,0	3,4	3,5	0,8	11,7	75,0	13,3	100

**Le donne sono poco disponibili alla continuazione della pratica ma le differenze fra nazionalità sono rilevanti**



## Sulla continuazione della pratica mutilatoria (%)

	Sì	Sì meno aggressiva	Sì in ospedale	Sì intervento simbolico	Totale sì	No	Non sa/Non dice	Totale
<b>Classe d'età</b>								
15-24	2,4	3	2,3	0,4	<b>8,1</b>	78,0	13,9	100
40-49	1,2	2,3	5,3	0,9	<b>9,7</b>	75,4	14,9	100
<b>Arrivo in Italia</b>								
Nata in Italia					-	86,9	<b>13,1</b>	100
Dopo il 2005	4,2	6,1	4,3	1	<b>15,6</b>	71,9	12,5	100
<b>Vissuto</b>								
Mutilata	7,1	6,7	7	1,3	<b>22,1</b>	65,4	12,5	100
Non mutilata	1,5	0,4	0,7		<b>2,6</b>	83,6	13,8	100
<b>Istruzione</b>								
Bassa	8,6	3,1	2,7	1,1	<b>15,5</b>	69,3	15,2	100
Elevata	2,3	3,1	2,5	0,9	<b>8,8</b>	79,4	11,8	100
<b>Autonomia</b>								
Nessuna	5,2	8,9	8,1	1,3	<b>23,5</b>	61,5	15,0	100
Elevata	4,4	2,2	1	0,2	<b>7,8</b>	81,3	10,9	100

**Le donne mutilate e meno autonome sono più inclini a proseguire nella pratica. L'area dell'incertezza non è mai inferiore al 10%**

**pro**

Beneficio dell'essere mutilata (%)		
	Totale	Su benefici
Rispetto della tradizione	<b>16,9</b>	32,9
Preserva verginità	<b>7,8</b>	15,1
Approvazione familiare	<b>6,6</b>	12,8
Riconoscimento sociale	5,3	10,3
Pulizia/igiene	5,2	10,0
Approvazione religiosa	4,6	9,0
Migliori prospettive matrimoniali	3,4	6,7
Maggior piacere maschile	1,5	2,9
Nessun beneficio	40,2	
Non sa/non dichiara	8,6	
Totale	100,0	

100

**Prevalgono ragioni sociali, pubbliche, collettive**

**contro**

Beneficio del NON essere mutilata		
	Totale	Su benefici
Maggiore piacere femminile	<b>24,9</b>	29,6
Evitare il dolore	<b>24,8</b>	29,4
Minori problemi medico - ginecologici	<b>12,8</b>	15,2
Maggior piacere maschile	9,8	11,7
Non avrebbero imbarazzo durante le visite e il parto	6,1	7,3
Sentirsi più simili alle coetanee italiane	5,0	5,9
Altro	0,8	0,9
Nessun beneficio	3,8	
Non sa o non dichiara	12,1	
Totale	100,0	

100

**Prevalgono ragioni individuali di salute, benessere**



		CLASSE ETA'		ARRIVO/ORIGINE	
Benefici del Sì		15-24	40-49	Nata in Italia	Dal 2006
pro	Nessun beneficio	51,9	43,2	84,4	32,1
	Rispetto della tradizione	15,3	12,0	1,4	21,0
	Preserva verginità	6,9	10,0	2,1	10,7
	Approvazione familiare	6,6	6,6	1,4	7,3
	Accettazione sociale	3,5	5,6	0,4	6,3
	Pulizia/igiene	4,5	4,4	0,0	5,8
	Approvazione religiosa	1,6	2,6	0,0	4,3
	Migliori prospettive matrimoniali	1,5	3,7	0,0	3,9
	Maggior piacere sessuale maschile	1,1	2,3	0,9	0,1
	Non sa/non dichiara	7,1	9,6	9,4	8,5
	Totale	100	100	100	100
	<b>Benefici del No</b>				
contro	Evitare il dolore	22,8	25,6	24,7	22,8
	Maggiore piacere femminile	21,4	23,5	19,9	27,9
	Minori problemi medico - ginecologici	14,6	12,4	19,6	11,9
	Maggior piacere maschile	7,4	8,7	2,9	13,6
	Non avrebbero imbarazzo durante le visite e il parto	6,0	6,0	10,1	5,8
	Sentirsi più simili alle coetanee italiane	8,1	4,3	11,3	1,7
	Altro	5,3	5,5	3,7	4,6
	Non sa o non dichiara	14,4	14,0	7,8	11,7
Totale	100	100	100	100	



## Pro e contro fra le provenienze

pro

Benefici a favore	Costa A.	Burkina F.	Egitto	Etiopia	Nigeria	Senegal	Somalia	Eritrea
Nessun beneficio	<b>46,4</b>	<b>44,5</b>	<b>32,8</b>	<b>56,7</b>	21,1	<b>59,3</b>	<b>29,6</b>	<b>53,0</b>
Approvazione della famiglia	5,5	21,6	6,5	9,3	12,3	0,8	2,1	7,5
Rispetto della tradizione	<b>11,9</b>	15,2	<b>25,4</b>	7,2	<b>21,8</b>	2,3	4,9	<b>15,8</b>
Approvazione religiosa	1,6	4,7	8,3	6,2	1,1		8,8	5,1
Preserva verginità	9,4	3,6	10,1	2,2	9,5	5,3	13,8	3,3
Riconoscimento sociale	1,8	3,1	3,2	3,1	6,8	6,7	<b>19,8</b>	6,5
Migliori prospettive matrimoniali	4,8	3,1	1,6	8,1	13,3	1,5	9,9	1,4
Altro	8,9	1,8	7,8	5,9	10,4	4,5	6,3	6,0
Non sa/non dichiara	9,7	2,4	4,3	1,3	3,7	<b>19,6</b>	4,8	1,4
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

contro

Benefici NO	Costa A.	Burkina F.	Egitto	Etiopia	Nigeria	Senegal	Somalia	Eritrea
Evitare il dolore	<b>25,9</b>	<b>26,9</b>	22,3	<b>42,5</b>	12,0	25,5	<b>36,2</b>	22,9
Maggiore piacere femminile	<b>22,4</b>	15,1	<b>30,8</b>	<b>37,8</b>	<b>14,7</b>	<b>29,2</b>	<b>23,7</b>	10,4
Non imbarazzo durante le visite e il parto	13,6	13,4	3,9	5,1	1,2	4,7	9,2	15,9
Sentirsi più simili alle coetanee italiane	6,6	11,5	3,0	3,2	6,9		3,6	20,1
Minori problemi medico-ginecologici	11,2	4,8	11,1	7,3	4,7	22,2	19,7	<b>26,4</b>
Maggior piacere maschile	4,1	4,7	15,2	0,6	9,5	9,7		0,6
Altro	8,2	<b>16,4</b>	5,5	0,0	4,7	0,9	1,1	0,3
Non sa o non dichiara	8,2	7,2	8,2	3,5	<b>46,3</b>	7,8	6,5	3,4
Totale	100	100	100	100	100	100	100,0	100

## Disponibilità delle donne nei confronti della mutilazione delle figlie

Provenienza	Sì	No	Non sa	Non dichiara	Totale
Nigeria	31,5	62,7	5,8		100,0
Egitto	12,8	75,5	9,2	2,5	100,0
Costa A.		94,1	4,8	1,1	100,0
Burkina F.		93,0	7,0		100,0
Etiopia		100,0			100,0
Senegal		98,4		1,6	100,0
Somalia	5,2	64,9	23,2	6,7	100,0
Eritrea	2,3	84,9	5,9	7,0	100,0
Classe d'età	Sì	No	Non sa	Non dichiara	Totale
15-24	8,3	80,6	5,6	5,6	100,0
25-39	9,4	78,5	6,0	6,0	100,0
40-49	6,1	87,8	2,0	4,1	100,0
Anzianità/Origine	Sì	No	Non sa	Non dichiara	Totale
Nata in Italia		94,4		5,6	100,0
Arrivo dal 2006	13,5	74,3	8,1	4,1	100,0
Totale	8,4	80,8	5,4	5,4	100,0



		Condizione madre	Intenzione figlie	
			Mutilare	Non mutilare
Origine	Egitto	Mutilata	22 (79)	78 (21)
		Non mutilata	0 (9)	100 (91)
	Nigeria	Mutilata	47	53
		Non mutilata	0	100

(paese di origine)

	Condizione madre	Intenzione figlie	
		Mutilare	Non mutilare
Totale	Mutilata	21	79
	Non mutilata	0	100

		Condizione madre	Intenzione figlie	
			Mutilare	Non mutilare
Classe d'età	15-24	Mutilata	33	67
		Non mutilata	0	100
	40-49	Mutilata	15	85
		Non mutilata	0	100

		Condizione madre	Intenzione figlie	
			Mutilare	Non mutilare
Epoca arrivo	Nata Italia	Mutilata	0	100
		Non mutilata	0	100
	Dal 2006	Mutilata	34	66
		Non mutilata	0	100

		Condizione madre	Intenzione figlie	
			Mutilare	Non mutilare
Autonomia	Bassa autonomia	Mutilata	33	67
		Non mutilata	0	100
	Elevata autonomia	Mutilata	16	84
		Non mutilata	0	100



## Cosa dicono i numeri

Il fenomeno è circoscritto (in Lombardia e quindi in Italia)

Le seconde generazioni abbandonano la pratica

La prevalenza di donne mutilate è di molto inferiore in emigrazione rispetto al paese di origine



Effetto selettivo della migrazione

## Aspetti salienti

La probabilità di voler continuare nella pratica mutilatoria aumenta di dieci volte se le donne sono a loro volta mutilate

E' in atto una transizione indicata da molti "non sa" che diventa spazio di comunicazione

Vissuto e autonomia influenzano le intenzioni nei confronti delle figlie



Il circolo virtuoso dell'abbandono

Istruzione, lavoro, età in emigrazione contano meno che nei paesi di origine



## *Cosa dicono i numeri*

E' indispensabile circostanziare la lettura degli indici relativi alla fecondità delle straniere per una lettura corretta del fenomeno

L'abortività volontaria sta diminuendo in termini relativi e assoluti

La fecondità delle immigrate è inferiore a quella delle coeve ai paesi di origine



Effetto selettivo della migrazione



## *Aspetti salienti*

Modelli migratori e partecipazione al mondo del lavoro fattori chiave della propensione ad avere figli

L'esistenza di diversi modelli di abortività implica la necessità di strategie diversificate e mirate di prevenzione

L'abortività ripetuta riguarda principalmente cittadinanze con presenze di gruppi a rischio (prostituzione, sfruttamento, minoranze ai margini)





Iniziative per migliorare la salute sessuale e riproduttiva nel mondo

# Andare oltre?

*Ringraziamo le cinquanta donne che ne hanno intervistate - con capacità e competenza - oltre 2000 ...*